

ELMADAĞ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÜROSU
RİSK
DEĞERLENDİRME
EĞİTİMİ

Serdar BAYGÜL
İş Güvenliği Uzmanı

İÇERİK

1- NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ

2-TANIMLAR

3- İSG KURULU – RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

4-RİSK DEĞERLENDİRMESİ

5-MEBBİS RİSK DEĞERLENDİRMESİ

6-MEBBİS RİSK TABANLI ÖDENEK SİSTEMİ

7- İŞ KAZASI VE RAMAK KALA OLAY

**KAINATDAKİ EN GELİŞMİŞ BİLGİ ÜRETİM MERKEZİ BEYİN
HER BÖLÜMÜ BAŞKA İŞLEVLER İÇİN GELİŞMİŞ ÜSTÜN TASARIM
DUYGUSAL KARAR VERME ÖZELLİĞİ**



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayrım:
"Türkiye'de günde yaklaşık 524 iş kazası olmakta, 4 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte ve 5 kişi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir"

28 Nisan 2015, Salı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNE GÖRE TANIMLAR

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Ramak kala olay; iş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. Günlük hayatta “Az kalsın” veya “Kıl payı” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da tanımlayabiliriz.

İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı ifade eder.

İSG KURULU OLUŞUMU

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU

OKUL/KURUMUN
PERSONEL SAYISI $\geq$ 50

OKUL/KURUMDA İSGK
KURULACAK

Kurul Başkanı : Okul/Kurum Müdürü; (İşveren vekili sıfatı ile)

Kurulun Sekreteryası : Müdür Başyardımcısı veya Müd. Yardımcıları

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULU



RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ OLUŞUMU

OKUL/KURUMUN
PERSONEL SAYISI $\leq$ 49



OKUL/KURUM İSG EKİBİ
KURULACAK

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 120

Eğitim Öğretim Faaliyetleri ve Güvenlik Tedbirleri ile ilgili 17/09/2015 tarihli ve 9367301 sayılı yazısının tüm okullara

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

Okul/Kurum Müd.

İşveren
veya
İşveren
Vekili.

İşyeri
Hekimi

İşyerindeki
Çalışan
Temsilcileri

İşyerindeki
Destek
Elemanları

Konusunda
Bilgi Sahibi
Çalışanlar.

Okul ve eklentilerinde
görev alan alan ve
bölüm şefleri,
pansiyon memuru v.b.

Asli görevinin yanında,
önleme, koruma, tahliye,
yangınla mücadele, ilk
yardım v.b. konularda özel
olarak görevlendirilmiş
hemşire, öğretmen, memur

Öğretmenler Kurulunda açık
oyla seçilir, seçilememesi
durumunda Okul/Kurum
Müd. belirlenir.

Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

1. ADIM: TEHLİKELERİN TANIMLANMASI-TEHLİKE AVI

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder.

Risk: tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini ifade eder.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İşyerinin Ünvanı

İşyerinin Adresi

İşyerinin Adı

Yıl Ortaokulu

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

(Risk değerlendirmesini yapan kişilerin isim ve Ünvanları)

Gerçekleştirme Tarihi

Geçerlilik Tarihi

Revizyon Tarihi

Kurum Logosu

Risk No	Bölüm / Birim	Tehlike Kaynağı	Tehlike	Tespit Edilen Risk	Sonuç	Mevcut Kontrol Önlemleri	Riskin Derecelendirilmesi				Alınması Gereken Önlemler	Sorumlu Personel	Termin (GG.AA.YYYY)	Tedbirler Sonrası Riskin Derecelendirilmesi				Açıklamalar
							Olasılık(1-5)	Şiddet(1-5)	Risk Puanı(R= O * Ş)	Önem Derecesi				Olasılık(1-5)	Şiddet(1-5)	Risk Puanı(R= O * Ş)	Önem Derecesi	
1	ARŞİV VE ASANSÖR ODASI	ÇATIYA ÇIKIŞ İÇİN KULLANILAN MERDİVEN	MERDİVENİN SABİTLENMEMİŞ OLMASI	MERDİVENİN KAYMASI SONUCU DÜŞME	YARALANMA	Yok	3	3	9	Orta	* Duvara monte edilebilecek bir merdiven ya da kanca merdiven kullanılması					0	~	
2	ARŞİV VE ASANSÖR ODASI	ASANSÖR MEKANİĞİ	ASANSÖR MOTORU ÇALIŞIR HALDEYKEN TEMAS	YETKİSİZ BİR KİŞİNİN ASANSÖRE ERİŞEBİLMESİ	AĞIR YARALANMA – UZUV KAYBI	Yok	3	4	12	Orta	* Hareketli mekanik parçaların çalıştığı asansör bölümünün izinsiz girişleri engelleyecek şekilde izole edilmesi ya da arşivin farklı bir yere taşınması * Asansör motorunun bulunduğu bölüme izinsiz girilemez yazılı bir yasaklayıcı levha koyulması					0	~	
3	ARŞİV ODASINA ÇIKAN MERDİVENLER	MERDİVENLER	BASAMAKLARIN EĞİMLİ OLUŞU VE EŞİT YÜKSEKLİKTE OLMAYIŞI	KAYMA - TAKILMA SONUCU DÜŞME	YARALANMA	Yok	2	3	6	Düşük	* Basamakların eğimlerinin düzeltilmesi ve basamak yüksekliklerinin eşitlenmesi * Düzeltme çalışması yapılıncaya / tamamlanıncaya kadar düşme tehlikesi olduğunu belirtir bir levha koyulması * Basamaklara kaydırmaz bant çekilmesi					0	~	
4	KORİDORLAR	ELEKTRİK PANOLARI	ELEKTRİK PANOLARININ IŞIKLARI ARIZALI VE DIŞARIDA SALTER YOK	ELEKTRİK ÇARPMASI	ÖLÜM VEYA YANGIN	Panolar Kilit Altında	2	4	8	Orta	* Panoların elektrik durumunu bildiren ışıklar tamir edilmeli * Panoları kilit altında olduğundan acil durumda elektriği kesmek için pano dışına şalter konulmalıdır. * Elektrik panolarının üzerine gerekli güvenlik ve uyarı işaretleri konulmalıdır.					0	~	



Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

2. ADIM RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE ANALİZİ

Bu adımda, birinci adımda tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

Analiz edilen risklerin şiddetini ve sıklığını dikkate alarak önceliklerine göre riskleri sıralayınız. Böylece kolayca ortadan kaldıracabileceğiniz tehlikeleri ayırmış, analiz etmeniz gereken durumların sayısını azaltmış olursunuz.



**ALGILANAMAYAN TEHLİKELER AÇISINDAN RAMAK KALA OLAYLARI
OLAYIN ŞİDDET DERECEŚİ VE MEYDANA GELME OLASILIĞI
HAKKINDA BİLGİ VERİR.**

TEHLİKEDEN DOLAYI OLAYIN MEYDANA GELME OLASILIĞI

ÇOK YÜKSEK	ÇOĞU DURUMDA OLMASI KUVVETLE BEKLENİR (HAFTA BİR, HERGÜN)	5
YÜKSEK	ÇOĞU DURUMDA MUHTELEMEN OLACAKTIR (AYDA BİR)	4
ORTA	BAZEN OLABİLCEĞİ BEKLENMEKTEDİR (YILDA BİRKAÇ KEZ)	3
DÜŞÜK	ZAYIF BİR İHTİMALLE OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜR (YILDA BİR KEZ)	2
ÇOK DÜŞÜK	ANCAK İSTİSNAİ DURUMLARDA OLABİLİR (BİRKAÇ YILDA BİR)	1

TEHLİKEDEN DOLAYI RİSKLERİN ŞİDDETİ

ÇOK CİDDİ	ÖLÜM, UZUV KAYBI , ÇOK YÜKSEK MALİ KAYIP	5
CİDDİ	AĞIR YARALANMA, YÜKSEK MALİ KAYIP	4
ORTA	TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİRİR , YÜKSEK DÜZEYDE MALİ KAYIP	3
HAFİF	YÜZEYSEL VE ÇOK HAFİF YARALANMALAR, ORTA DÜZEYDE MALİ KAYIP	2
ÇOK HAFİF	YARALANMA YOK , AZ DÜZEYDE MALİ KAYIP	1

Tablo.3 Risklerin Ağırlık Oranları

SONUÇ			ŞİDDET				
			ÇOK HAFİF	HAFİF	ORTA	CİDDİ	ÇOK CİDDİ
			1	2	3	4	5
OLASILIK	ÇOK DÜŞÜK	1	(Ç.D) 1	(D) 2	(D) 3	(D) 4	(D) 5
	DÜŞÜK	2	(O) 2	(D) 4	(D) 6	(O) 8	(O) 10
	ORTA	3	(D) 3	(D) 6	(O) 9	(O) 12	(Y) 15
	YÜKSEK	4	(D) 4	(O) 8	(O) 12	(Y) 16	(Y) 20
	ÇOK YÜKSEK	5	(D) 5	(O) 10	(Y) 15	(Y) 20	(Ç.Y) 25

Tablo.4 Risklerin Kabul Edilebilirliği

RİSK SEVİYESİ	KABUL	EYLEM
15, 16, 20, 25	KABUL EDİLEMEZ	Bu risklerle ilgili derhal çalışma yapılmalıdır. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmaz veya devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulur. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenir.
8,9,10,12	DİKKATE DEĞER RİSK	Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilir. Müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilir.
1,2,3,4,5,6	KABUL EDİLEBİLİR RİSK	Acil önlem gerektirmeyebilir. Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontrollerin sürdürüldüğü ve bu kontrollerin devamlılığının sağlandığı izlenmektedir.

Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :

(Ç.Y) Çok Yüksek Risk	Üst yönetimin dikkati zorunludur.
(Y) Yüksek Seviye	Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk	Yönetimin sorumluluğu açıkca belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk	Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.
(ÇD)Çok Düşük Risk	Anlamsız

Uyarı : Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucu risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.

Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

3. ADIM: RİSK KONTROL ADIMLARI

Öncelikle, kolaylıkla ortadan kaldırılabilecek tehlikeler için gerekli önlemleri alınız. Örneğin; işyerinizde kırık priz varsa elektrik çarpması, kısa devre veya yangın riskleriyle karşı karşıyasınız demektir. Kırık prizi değiştirerek bu risklerden kolaylıkla ve çabucak kurtulabilirsiniz.

Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması öncelikle tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması; tehlikelinin tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi; riskler ile kaynağında mücadele edilmesi hedeflenmelidir. Önlemleri uygularken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik veriniz ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmamasına dikkat ediniz. Alınması gereken önlemlere karar verirken; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlayınız.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Yüksek riskleri kabul edilebilir sınırlara çekme çalışmalarını gerekirse işi durdurarak bir an önce yapınız.
- Orta riskleri bir an önce ele alınız ve belirlediğiniz kontrol adımlarını uygulayınız.
- Düşük riskleri çok kolay yöntemlerle ve düşük maliyetlerle ortadan kaldırmak mümkünse bunlar için çalışma yapınız ya da bir sonraki periyodik risk değerlendirmesine kadar bu tehlikelerin artmaması için bir kontrol işlemi oluşturunuz.

Tüm bu çalışmalarda hedefiniz uygun ve yeterli risk kontrol adımları geliştirmek olmalıdır. Çalışılan ortamda her zaman risk olacaktır. Önemli olan bu risklerin farkında olmak, onları kabul edilebilir seviyede ve kontrol altında tutabilmek ve riskleri kontrol etmek için uyguladığınız tüm önlemlerin çalışırlığını/yeterliğini sürekli izlemektedir.

Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

4. ADIM: DENETİM, İZLEME VE YENİLEME

İşyerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma oluşmasını sağlamak için, aldığınız önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını izlemeniz, tehlikelerin tekrar ortaya çıkmamasına takip etmeniz ve çalışanlarınızı denetlemeniz gerekmektedir. Bu amaçla uygun bir kontrol periyodu belirleyiniz.

İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, işyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler olması, iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi, çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin mevzuat değişikliği olması, çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi, işyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması durumları işyerinin tamamını veya kısmen bir bölümünü etkiliyor ise kısmen yenileyiniz. Bu tür durumlarla karşılaşmamış olansız dahi işyerinizin tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta iseniz en geç iki, **tehlikeli sınıfta iseniz en geç dört, az tehlikeli sınıfta iseniz en geç altı yılda bir** risk değerlendirmesi yenilenmesi gerekmektedir.



Beş Adımda Risk Değerlendirmesi

5. ADIM : DÖKÜMANTASYON

Risk değerlendirmesi çalışmalarını kayıt altına alınız ve arşivleyiniz. Böylece yapılan tüm çalışmalar rahatlıkla izlenebilir, takip edilebilir ve gerektiğinde tekrar kullanılabilir. Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda da hazırlanıp arşivlenebilir.



RESİMLERİN RİSK ANALİZİNİ YAPALIM

UYGULAMA -1



Tehlike : Kaygan Zemin ve Kayganlık Yapan Maddeler

Risk : Kayıp Düşme Sonucunda Yaralanma

Olasılık : Ayda Bir (Puanı : 4)

Şiddet : Ağır Yaralanma (Puanı :4)

Skor : 16 Aşırı Yüksek Seviye Kabul Edilemez Seviye

Eylem : Temizlik, Tertip ve Uyarı İşaretleri ile Olasılığı Azaltmak

Eylem Sonrası Planlanan Değer

Olasılık : Yılda Birkaç Kez (Puanı: 3)

Şiddet : Ağır Yaralanma (Puanı: 4)

Skor : 12 Orta Seviye Risk Dikkate Değer Risk

Eylem : Zeminin Yumuşatılması ve Sivri Keskin Malzemelerin Bertarafı

Eylem Sonrası Planlanan Değer

Olasılık : Yılda Birkaç Kez (Puanı: 3)

Şiddet : Hafif (Puanı: 2)

Skor : 6 Orta Seviye Risk Kabul Edilebilir Risk

Eylem : Kabul Edilebilir Risk Kontrol Eylemlerine Devam Edilir.

RESİMLERİN RİSK ANALİZİNİ YAPINIZ UYGULAMA -2



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RİSK DEĞERLENDİRME MODÜLÜ

RİSK DEĞERLENDİRME

DAYANAK

- 1- 4857 Sayılı İş Kanunu
- 2- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
- 4- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- 5- MEB 2014/16 Sayılı Genelge
- 6- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/10/2016 tarih ve 12008432 Sayılı Yazıları.

KURUM RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİ GİRİŞİ

MEBİS -- İş Güvenliği M

← → ↺ 🏠 <https://mebbis.meb.gov.tr/IsGuvenligi/IsG05002.aspx> ☆

ANA SAYFA

• Duyurular

• İlçe MEM İşlemleri

• Kurum İşlemleri

• Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Risk Değerlendirme

Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Giriş Ekranı

ISG05002

Yeni

Sil

Kaydet

İstatistik

Arama

Raporlar

Yenile

Yardım Masası

Yardım

Modül Çıkışı

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurum İşveren :

Kurum İşveren Vekili :

Kurum İş Güvenliği Uzmanı :

Kurum İşyeri Hekimi :

Kurum Sivil Savunma Uzmanı/Kulüp Öğretmeni :

Kurum Çalışan Temsilcisi :

Kurum Destek Elemanı : Görevi :

Kurum Destek Elemanı : Görevi :

Kurum Destek Elemanı : Görevi :

Kurum Destek Elemanı : Görevi :

Bilgi Sahibi Çalışan : Görevi :

Bilgi Sahibi Çalışan : Görevi :

KURUM RİSK DEĞERLENDİRME

Kurum Risk Değerlendirme bölümü seçildiğinde aşağıdaki “ Kurum Risk Analizi Bilgi Giriş Ekranı” açılır.

MEBBİS -- İş Güvenliği | x

https://mebbis.meb.gov.tr/IsGuvenligi/IsG05001.aspx

 **MEBBİS**
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEBBİS -- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Modülü

İSG001

Aktif
Kullanıcı:1
07/11/2016

ANA SAYFA

- Duyurular
- İlçe MEM İşlemleri
- Kurum İşlemleri
- Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri**
 - Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi
 - Kurum Risk Değerlendirme**

Kurum Risk Analizi Bilgi Giriş Ekranı **ISG05001**

"DİKKAT! Verilerin eksiksiz ve doğru şekilde girişlerini yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt edilen verilerde herhangi bir düzeltme yapılamamaktadır. "

Toplam Kayıt sayısı : 0

Tüm hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

Bu bölümde risk değerlendirme modülüne veri girişi yapabilmek için  tuşuna basarak veri girişi yapılacak bölüm açılacaktır.

Bu bölümde Kurum Kodu ve Okul/Kurum Adı sabit olmak üzere ilk önce "Kontrol Edilen Birim" açılacaktır. Kontrol Edilen Birim seçilmeden "Tehlike" bölümü aktif hale gelmeyecektir.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim :

Tehlike :

Tehlike Unsurları :

Etkilenen Kişiler :

Karşılaşılabilecek Riskler :

Olasılık :

Şiddet :

Risk Puanı :

Risk Seviyesi : Risk Seviyesi

Önlem :

Mevzuat :

Sorumlular :

Termin Süresi :

“Kontrol Edilen Birim” açıldığında içerisinde yer alan liste ekranda görünecektir.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : 

Tehlike : Acil Çıkışlar

Tehlike Unsurları : Açık Spor Alanı

Etkilenen Kişiler : Arşiv

Karşılaşılabilecek Riskler : Asansör

Olasılık : Bahçe

Şiddet : Beden Eğitimi Salonu

Risk Puanı : Belletmen Öğretmen Odası

Risk Seviyesi : Bilgisayar Laboratuvarı

Önlem : Biyoloji Laboratuvarı

Mevzuat : Bodrum Kat

: Bulasıkthane

: Çamaşır ve Ütü Odası

: Çamaşırhane

: Çatı Katı

: Çok Amaçlı Salon

: Çok Amaçlı Salon Çıkışı

: Danışma/Giriş ve Kontrol Kulübesi

: Depo

: Derslik

: Destek/Özel Eğitim Odası

“Kontrol Edilen Birim”den uygun birim seçildikten sonra sayfa otomatik olarak kendini yenileyecek ve daha önce veri girişi kapalı olan **“Tehlike”** bölümü aktif veri girişine hazır hale gelecektir

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : Acil Çıkışlar

Tehlike :

Aktif hale gelen **“Tehlike”** bölümünden uygun olan tehlike kaynağı seçilerek **“Tehlike Unsurları”** bölümüne geçilir.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : Acil Çıkışlar

Tehlike :

Tehlike Unsurları :
Acil Çıkış Kapısı
Acil Durum Organizasyonu
Etkilenen Kişiler : Acil Durum Aydınlatması
Karşılaşılabilecek Riskler : Araç Giriş-Çıkışları
Araç Park Alanı
Aydınlatma
Olasılık : Dikkatsizlik ve İhmal
Eğitimsizlik
Şiddet : Giriş-Çıkış Kapıları
Hareketli Cisimler
Risk Puanı : Merdiven
Otomatik Kapı
Risk Seviyesi : Tasarım Hataları
Uyarı Levhası
Önlem : Zemin

“Tehlike Unsurları” bölümüne, tehlikenin sebebini açıklayan ifadeler yazılarak, bu olumsuz durumun giderilmesi hedeflenir. **Örneğin** bu bölümde **“Tehlike Unsurları”**nın ortadan kaldırılması için acil çıkış kapılarının dışa doğru açılması sağlanmalıdır.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : Acil Çıkışlar ▼

Tehlike : Acil Çıkış Kapısı ▼

Tehlike Unsurları : Acil çıkış kapılarının içe doğru açılması

Etkilenen Kişiler :

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☐ Ezilme
- ☐ İzdiham
- ☐ Ölüm
- ☐ Takılıp Düşme
- ☐ Yaralanma

Olasılık :



“Etkilenen Kişiler” bölümüne yapılan risk değerlendirmesinde zarar görebilecek kişilerin tamamı yer almalıdır.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : Acil Çıkışlar ▼

Tehlike : Acil Çıkış Kapısı ▼

Tehlike Unsurları : Acil çıkış kapılarının içe doğru açılması

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☐ Ezilme
- ☐ İzdiham
- ☐ Ölüm
- ☐ Takılıp Düşme
- ☐ Yaralanma

Olasılık : ▼

“Karşılaşılabilecek Riskler”

bölümünde, yapılan risk analizdeki tehlikenin oluşturduğu riskin gerçekleşmesi durumunda, etkilenen kişilerin karşılaşılabileceği risklerin hangileri olduğu seçilecektir.

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi

Kurum Kodu : 753150

Okul/Kurum Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kontrol Edilen Birim : Acil Çıkışlar ▼

Tehlike : Acil Çıkış Kapısı ▼

Tehlike Unsurları : Acil çıkış kapılarının içe doğru açılması

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ezilme
- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık :

▼

“Olasılık” bölümüne, tehlikenin meydana gelme olasılığı yani sıklığı girilmelidir. Burada yapılacak seçim **“Şiddet”** ile çarpılarak **“Risk Puanı’nı”** belirleyecek ve **“Risk Seviyesi”** ortaya çıkacaktır. Kurumda daha önce bu durumlar için istatistiki bilgi bulunmadığında ve tehlikenin gerçekleşmesi durumunda **“Karşılaşılabilecek Riskler”** yüksek olacağından **“Tehlike”** varsa düşük tutulmaması önerilir.

Tehlike	:	Acil Çıkış Kapısı
Tehlike Unsurları	:	Acil çıkış kapılarının içe doğru açılması
Etkilenen Kişiler	:	Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar
Karşılaşılabilecek Riskler	:	☒ Ezilme ☒ İzdiham ☒ Ölüm ☒ Takılıp Düşme ☒ Yaralanma
Olasılık	:	
Şiddet	:	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir) 2. Düşük (Yılda bir kez) 3. Orta (Yılda Birkaç kez) 4. Yüksek (Ayda Bir) 5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)
Risk Puanı	:	
Risk Seviyesi	:	
Önlem	:	

“Olasılık” bölümüne uygun olan seçeneği seçerek bir sonraki bölüme geçilir.

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ezilme
- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık : 3. Orta (Yılda Birkaç kez) ▼

Şiddet : ▼

Risk Puanı : 0

Risk Seviyesi : Risk Seviyesi

Önlem :

Mevzuat :

Sorumlular :

“Şiddet” tehlikeli olayın ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetidir. Burada yapılacak seçim **“Olasılık”** ile çarpılarak, otomatik olarak sistem tarafından **“Risk Puanını”** ve **“Risk Seviyesini”** ortaya çıkaracaktır.

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ezilme
- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık : 3. Orta (Yılda Birkaç kez) ▼

Şiddet : ▼

Risk Puanı : 1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)
2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp)
3. Orta (Hafif Yaralanma)
4. Ciddi (Uzuv Kaybı)
5. Çok Ciddi (Ölüm)

Risk Seviyesi :

Önlem :

Mevzuat :

Sorumlular :

“Olasılık” ve **“Şiddet”** seçildikten sonra sistem tarafından otomatik olarak **“Risk Puanı”** ve **“Risk Seviyesi”** belirlenir. Ortaya çıkan puana ve renge göre önlem alınmasının gerekliliği ortaya çıkar.

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ezilme
- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık : 3. Orta (Yılda Birkaç kez) ▼

Şiddet : 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) ▼

Risk Puanı : 12

Risk Seviyesi : Risk Seviyesi

Önlem :

Mevzuat :

Sorumlular :

“Önlem” bölümünde yasal olarak yapılması zorunlu olan haller ile “Tehlike” ve “Karşılaşılabilecek Riskleri” bertaraf edecek tedbirler yazılmalıdır.

Etkilenen Kişiler : Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ezilme
- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Taklup Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık : 3. Orta (Yılda Birkaç kez) ▼

Şiddet : 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) ▼

Risk Puanı : 12

Risk Seviyesi : Risk Seviyesi

Önlem : Acil çıkış kapıları yasal mevzuata uygun ölçülerde ve şekilde dışa doğru açılır olmalıdır.

Mevzuat :

Sorumlular :

“Mevzuat” bölümüne yapılan risk analiz işleminde alınması gerekli tedbirlerin yer aldığı yasal mevzuat bilgisi girilmelidir. Bu liste sistemde yüklü olduğundan otomatik olarak listelenir ve seçimi yapılır.

Etkilenen Kişiler	:	Çalışanlar, öğrenciler, ziyaretçiler, veliler ve hizmet alanlar
Karşılaşılabilecek Riskler	:	Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarete Standart Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarete Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair T Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalış Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğit Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
Olasılık	:	Tozla Mücadele Yönetmeliği
Şiddet	:	Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsam Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Risk Puanı	:	Universal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği
Risk Seviyesi	:	Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu Alt İşverenlik Yönetmeliği
Önlem	:	Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Mevzuat	:	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Sorumlular	:	

“Sorumlular” bölümünde gerekli tedbirleri almak veya aldirmek zorunda olan kişi veya kişiler yazılmalıdır.

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ İzdiham
- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık : 3. Orta (Yılda Birkaç kez) ▼

Şiddet : 4. Ciddi (Uzuv Kaybı) ▼

Risk Puanı : 12

Risk Seviyesi : Risk - Orta

Önem : Acil çıkış kapıları yasal mevzuata uygun ölçülerde ve şekilde dışa doğru açılır olmalıdır.

Mevzuat : Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sorumlular : İşveren

Termin Süresi :

“Termin Süresi” yapılan risk analizi sonucunda ortaya çıkan tehlike ve risklerin giderilmesi için gerekli olan süreyi ifade eder. Bu süre belirlenirken tehlike ve riskin durumu göz önünde bulundurulmalı ve kurumun imkânları da değerlendirilerek uygun bir süre belirlenmelidir. Ayrıca bu seçilirken işin bitirilememesi durumunda ortaya çıkacak yasal sorunlar da düşünülmelidir. Her şeye rağmen öncelik analiz sonucu ortaya çıkan tehlike ve risklerin bir an önce giderilmesi olmalıdır.

Karşılaşılabilecek Riskler :

- ☒ Ölüm
- ☒ Takılıp Düşme
- ☒ Yaralanma

Olasılık :

3. Orta (Yılda Birkaç kez)

Şiddet :

4. Ciddi (Uzuv Kaybı)

Risk Puanı :

12

Risk Seviyesi :

Risk Seviyesi

Önlem :

Acil çıkış kapıları yasal mevzuata uygun ölçülerde ve şe

Mevzuat :

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Sorumlular :

İşveren / İşveren Vekili

Termin Süresi :

30/12/2016


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM RİSK TABANLI MEBBİS ÖDENEK GİRİŞİ

GENELGE 2018/7

•İlgi:

- a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.**
- b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.**
- c) Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı Genelgesi.**
- ç) Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 2016/7 sayılı Genelgesi.**

İSG-MALİ İHTİYAÇLARIN YÖNETİMİ





Ana sayfada Kurum Risk
Değerlendirme İşlemlerine Tıklanır

Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Risk Değerlendirme

Kurum Risk Değerlendirme Güncelleme

Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi

ISG Profesyonelleri İşlemleri

Kurum Acil Durum İşlemleri

NO	YERİ	ORTAM FAKTÖRÜ	TEHLİKE	OLASILIK	SONUÇ	TEHLİKE DÜŞÜK	TEHLİKE ORTA	TEHLİKE YÜKSEK
1	759981BRK000001	Bahçe	Kötü Niyetli Unsurlar	(Yurt Binası) Ziyaretçiler İçin Prosedür Belirlenmemiş Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Patlama, Yangın, Yaralanma, Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)
2	759981BRK000002	Bahçe	Giriş-Çıkış Kapıları	Araçların Kapı Önüne Park Etmemesi İçin Uyarıcı Yazıların Olmaması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	İzdiham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)
3	759981BRK000003	Bahçe	Cisim Düşmesi	Yurt Binası) Pencere Altlarında Yukarıdan Kontrolsüz Olarak Düşebilecek Cisimler İçin Önlemler Alınmamış Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ayak Ezilmesi, El Ezilmesi, Ezilme, İş gücü kaybı, Ölüm, Uzun Kaybı, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanı)
4	759981BRK000004	Bahçe	Acil Durum Organizasyonu	(Yurt Binası) Acil Durum Toplanma Yerlerinin Belirlenmemiş Ve İşaretlenmemiş Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ezilme, Kanama, Kayma, Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)
5	759981BRK000005	Bahçe	Böcek-Haşere	(Yurt Binası) Engelliler İçin Girişlerin Uygun Özellikte Olmaması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Bakteri, Enfeksiyon hastalıkları, İş Gücü Kaybı, Parazit Hastalıkları, Salgın hastalık, Toksinler, Tüberküloz, Virüsler, Yaralanma, Zehirlenme	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralar Yok- Yüksek Mali Kaybı)
6	759981BRK000006	Bahçe	Yer Düşmesi	(Yurt Binası) Zeminin Sağlamlık Kontrolsüz Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ezilme, Düşme, Kayma, Öfke, Takılıp Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanı)
7	759981BRK000007	Bahçe	Yer Düşmesi	(Yurt Binası) Zeminin Sağlamlık Kontrolsüz Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ezilme, Düşme, Takılıp Düşme, Yaralanma	3. Orta (Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanı)
8	759981BRK000008	Giriş / Fuaye	Acil Durum Organizasyonu	(Yurt Binası) Kapının Kayma Yönü Doğrultusunda Açılıyor Olmaması	Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Bayılma, Boğulma, Çoklu Ölüm, Ezilme, Ölüm, Yaralanma	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)
9	759981BRK000009	Giriş Holleri	Pencere	(Yurt Binası) Camların Ve Aynaların Kırılmaya Karşı Emniyete Alınmamış Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Acil Müdahale Güçlüğü, El Kesilmesi, Kesilme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanı)
10	759981BRK0000010	Giriş / Fuaye	Giriş Kapısı	(Yurt Binası) Kapıda Eşik Olması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Devrilme, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanı)

Kuruma Ait Daha Önceden Girilmiş Riskleri
Kurum Risk Değerlendirme Sekmesine
Tıklayarak Ulaşabiliriz

Duyurular

İl MEM İşlemleri

İlçe MEM İşlemleri

Kurum İşlemleri

Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Risk Değerlendirme

Kurum Risk Değerlendirme Güncelleme

Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi

ISG Profesyonelleri İşlemleri

Kurum Acil Durum İşlemleri



yeni



sil



kaydet



iptal



arama



rapor al



yenile



yardım masası

Sıra No	Barkod No	Kontrol Edilen Birim Adı	Tehlike	Tehlike Unsurları	Der. Puanı	Termin Süresi	Tahmini Bütçe	Ödenek Kalemi	İlçe Onay Durumu	İl Onay Durumu	Bakanlık Onay Durumu	Güncelle	Gözetim
5	967542BRK000005	Bahçe	Bahçe Duvarı	Mevcut Bahçe İhata Duvarı Ve Eklerinin Yıkılma, Yırtma, Kesme Gibi Riskleri Taşıyor Olması	16	11/10/2019		Seçiniz					
28	967542BRK0000028	Koridor	Elektrik Tesisatı	Kaçak Akım Rolası Olmaması	20	07/05/2019		Seçiniz					

Toplam Kayıt : 2

Riskleriniz için Ödenek Talep Etmek için **Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi** Sekmesine Tıklayacaksınız.

TERMİN SÜRESİ

«a» maddesi -Risklerin giderilmesi için öngörülen makul sürenin (Termin Süresi) güncel tutulması

(Termin süresi var olan tehlikenin giderilmesi için belirlediğimiz süredir.)

	113	966473BRK00000113	Isı merkezi	Yangın Tüpü	Isıl Kapasitesi 350 Kw? İn Üzerindeki Kazan Dairelerinde Yangın Dolabı Bulunmaması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ölüm,Patlama,Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzuv Kaybı)	16	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	İşveren Ve Sorumlu Personel	02/04/2017
---	-----	-------------------	-------------	-------------	---	--	---------------------	-------------------------------	-----------------------------	----	---	-----------------------------------	------------

Ödenek talebinde bulunamaz

RİSK SKORLARI

«b» maddesi-Risk Skorlarının Tehlikeli ve Çok Tehlikeli
(15 ve Üstü) olan riskler için ödenek talebi

Ödenek talebinde bulunabilir

113	966473BRK00000113	Isı merkezi	Yangın Tüpü	İsil Kapasitesi 350 Kw? İn Üzerindeki Kazan Dairelerinde Yangın Dolabı Bulunmaması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Ölüm,Patlama,Yangın	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	16
-----	-------------------	-------------	-------------	--	---	---------------------	----------------------	-----------------------	----

114	966473BRK00000114	Isı merkezi	Uyarı Levhası	Doğalgaz Kullanım Mekânlarında Herkesin Görebileceği Yerlere Doğalgaz İle İlgili Olarak Dikkat Edilecek Hususları Belirten Uyarı Levhaları Asılmaması	Tüm Çalışanlar, Öğrenciler Ziyaretçiler	Maddi kayıp,Yangın	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	İşveren Ve Sorumlu Personel
-----	-------------------	-------------	---------------	---	---	--------------------	----------------------------	-----------------------	----	---	-----------------------------

Ödenek talebinde bulunamaz

ÖDENEK KALEMİ

«c»**Maddesi**-İşveren/işveren vekili tarafından okul /kurumdaki risklerden kaynaklı mali ihtiyaçların belirlenmesinde,muhtemel harcamanın sınıflandırılmasında kullanılan ekonomik kodlara uygun ödenek taleplerinin yapılması

5018 sayılı kanun ve yazı ekinde sunulacak kod listelerinden faydalanılmalıdır. Yanlış kodlama olduğunda başvuru talebi rededilebilecektir.

Sıra No	Barkod No	Kontrol Edilen Birim Adı	Tehlike	Tehlike Unsurları	Der. Puanı	Termin Süresi	Tahmini Bütçe	Ödenek Kalemi
106	761238BRK00000106	Mescid / Uygulama Mescidi	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Duman Dedektörlerinin Çalışıyor Olmaması	15	05/08/2018		03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve On: ▼

TAHMİNİ BÜTÇE

«Ç» Maddesi-iş veren /iş veren vekili tarafından talep edilen ödeneğin maliyet analizinin **piyasa fiyat araştırmasına göre belirlenmesi** , en ekonomik şekilde çözümleme yapılması, herhangi bir kamu zararı oluşturmaması, mer'î mevzuat hükümlerine uygun, can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacak şekilde ödenek ihtiyacının sisteme girilmesi

Sıra No	Barkod No	Kontrol Edilen Birim Adı	Tehlike	Tehlike Unsurları	Der. Puanı	Termin Süresi	Tahmini Bütçe	Ödenek Kalemi
106	761238BRK00000106	Mescid / Uygulama Mescidi	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Duman Dedektörlerinin Çalışıyor Olmaması	15	05/08/2018		03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve On: ▼

DİKKAT !

İSG hizmetlerinin sürdürülmesinde ortaya çıkacak **idari ve hukuki** iş ve işlemlerin dikkate alınarak, kamu zararı oluşumuna sebebiyet verilmeden, kamu kaynaklarının; yerinde, etkin ve verimli kullanılmasına dikkat edilerek, okul ve kurumların risk değerlendirmeleri sonucu belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için ödenek ihtiyaçlarının belirlenmesi, süreçlerin yönetimi ve takip edilmesi açısından önemli görülmektedir.

ÖDENEK TALEBİ İÇİN

1. RİSK SKORUNUN 15 VE ÜZERİ OLMASI

2. TERMİN SÜRESİNİN GÜNCEL OLMASI
GEREKMEKTEDİR.

TERMİN SÜRESİ GEÇMİŞ YA DA RİSK SKORU
15 TEN DÜŞÜK OLAN BARKODLAR İÇİN ÖDENEK
TALEBİ YAPILAMAYACAKTIR.

ÖDENEKLERDE CAN VE MAL KAYBINA YOL
AÇACAK AKŞAKLIKLARA ÖNCELİK
VERİLECEĞİNİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
ÖNEMLİDİR.

BU NEDENLE ÖDENEK ALMAK İÇİN RİSK
ANALİZİNİZDEKİ TÜM RİSKLERİ 15 VE ÜSTÜ
SKORLARA ÇIKARMAYINIZ.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMİ



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü



Sayı : E-69774923-846.03-20665641

15.02.2021

Konu : İş Kazası Bildirimi

..... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

- İlgi : a) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
b) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.
c) SGK Başkanlığının 05.04.2019 tarihli ve 96597630-010.07.02-E.5335426 sayılı yazısı.
d) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20/11/2019 tarih ve 23006450 sayılı yazısı.

İş kazası bildirimlerine ilişkin, ilgi (a) Kanun'un 14'üncü maddesinde İşveren; "Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, ilgi (b) Kanun'un 13'üncü maddesinde ise işveren tarafından, iş kazasının o yerin yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve kuruma da en geç kazadan sonraki **3 (üç) iş günü içinde bildirmesi** gerektiği belirtilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgi (c) yazısı gereğince, Müdürlüğümüz ile bağlı okul ve kurumlarda görevli sürekli işçi ve 696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilerin iş kazası, meslek hastalıkları kaydının **3 (üç) iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimini yapılması** gerekliliği bildirilmektedir.

Buna göre; Müdürlüğümüz ile bağlı okul ve kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi, herhangi bir cezaî işlemle karşılaşılmasında ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi için sürekli işçi ve 696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilerin iş kazası yapmaları halinde aşağıda belirtilen evrakların **Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri - 2 Şubesinde işçi iş ve işlemlerini yürüten personele elden teslim edilmesi hususunda;**

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.

Hilmi KARAOT
Müdür a.
Şube Müdürü

İş Kazası sonrası gönderilmesi gereken evraklar :

- 1-Okul/Kurum İş Kazası Tutanağı.
- 2-MEB İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirme Formu (EK-1)
- 3-Hastaneden alınan kişiye ait rapor.

DAĞITIM

İŞ KAZASI/MESLEK HASTALIĞI İŞLEM BASAMAKLARI

ÇALIŞANLAR	OKUL/KURUMLAR	İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	ŞİRKET/İŞLETME
657 TABİ ÇALIŞAN	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, 3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır.		
ÖZLEŞMELİ ÖĞRETME	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, bildirim yapılır. (SGK bildirimi İlçe MEM tarafından yapılır.)	3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İlçe MEM Tarafından)	
ÜCRETİ ÖĞRETMEN	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, bildirim yapılır. (SGK bildirimi İlçe MEM tarafından yapılır.)	3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İlçe MEM Tarafından)	
DAİMİ / GEÇİCİ İŞÇİ	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, bildirim yapılır. (SGK bildirimi İl MEM tarafından yapılır.)	3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İl MEM Tarafından)	
HİZMET ALIMI	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, Aynı gün hizmet alınan şirkete/ kuruma bildirim yapılır.		3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İşletme Tarafından)
(TYP) İŞ KUR	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, bildirim yapılır. (SGK bildirimi İlçe MEM tarafından yapılır.)	3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İlçe MEM Tarafından)	
USTA ÖĞRETİCİ	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, 3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır.		
ÖĞRENCİLER (MESLEKİ OKULLARDA SİGORTALI RULUNANLAR)	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, 3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır.		
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER (STAJYER)	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, bildirim yapılır. (SGK bildirimi İşletme tarafından yapılır.)		3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (İşletme Tarafından) Kazanın "Beceri Eğitimi" yapılan işletmede olması durumunda
657 TABİ ÇALIŞAN (FARKLI OKUL VEYA KURUMDA GÖREVLİ)	Aynı gün İlçe Millî Eğitime Müdürlüğüne, 3 (üç) İş günü içinde e-SGK sistemine bildirim yapılır. (e-bildirim maaş işlemi yapılan okul/kurum tarafından)		

Okul/Kurumlarda meydana gelen iş kazaları durumunda www.elmadag.meb.gov.tr adresinde "İSG BÜRO" sekmesinde **iş kazası tutanağı** ve **iş kazası/meslek hastalığı bildirim formu** bulunmaktadır.

Kaza sonrası bildirim elektronik ortamda yapılmış olsa bile **"İş Kazası/Meslek Hastalığı Bildirim Formu"** (e-bildirim çıktısı veya manuel çıktı) İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi amacıyla gönderilmek üzere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü **"İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi"** ne bildirilecektir.

İŞ KAZASI e-SGK BİLDİRİMİ

1-) <http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/> PORTAL adresinden sağ üst başlıktaki E-SGK butonu tıklanacak.



SGK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Türkiye Cumhuriyeti
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ANA SAYFA | KURUMSAL | MEVZUAT | SİGORTALILIK | EMEKLİLİK | GENEL SAĞLIK SİGORTASI

ÇALIŞAN VE İŞVEREN | EMEKLİLER | SAĞLIK

Hoşgeldiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesine hoşgeldiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak misyonumuz, değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmaktır.

Duyurular



E SGK - SGK UYGULAMALARI PORTALI

KAMU

VATANDAŞ

İŞVEREN

SAĞLIK HİZMET
SUNUCULARI

E SGK

Vatandaş



Hosgeldiniz

Biz SGK ailesine hoşgeldiniz.

Kurumumuz, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, eğitim ve sosyal yardım alanlarında, "Gözetilmedi, kolaylaştırıldı", insan odaklı hizmet veren, etkin ve maliyetten ödünlemeden sosyal güvenliğini yönetmek ve geliştirmek" misyonunu doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir.

Duyurular



E - SGK İnternet Portalı Yayında

SGK'nın elektronik ortamda vermiş olduğu tüm hizmetleri bir araya koyan E - SGK portalı yayına g...

Devam

Güncel

1 2 3

Tüm Duyurular



Kamu

- Hizmet Takip Programı
- Hukuk Uygulamaları (Yazılım Projesi)
- Kamu Kurumları ve Kurumları Arası İşveren Borç Borçluluk Uygulaması (4a)
- İdari İş Borç Borçluluk Uygulaması
- E-Borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması
- OSBP



Tümü



İşveren

- Birgözetilme Giriş ve İşveren Çıkış Bildirgesi (4a)
- Birgözetilme Giriş ve İşveren Çıkış Bildirgesi (4c)
- E-SGK Uygulamaları ve E-SGK Şişte
- E-Borcu Yoktur Uygulaması (4a)
- Bildirge

Tümü



Vatandaş

- 4B Sigortalıları İçin Aylık Hesaplama
- 4C Sigortalıları İçin Aylık Hesaplama
- Emeklilik Aylığı ve İkamye Hesaplama (4c)
- Ne Zaman Emeklilik Olabilirim? (4b)
- Ne Zaman Emeklilik Olabilirim? (4c)

Tümü

Hastanemi Seç Doktor

3-) Açılan sayfada yer alan menülerden “Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme” butonu seçilecektir.

KAMU

VATANDAŞ

İŞVEREN

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI



E SGK
SGK Uygulamalar Portalına Hoşgeldiniz

KAMU

SGK kamu hizmetleri, tek bir çatı altında kolay erişim ve verimlilik sağlamaktadır. Bu doğrultuda SGK kamu hizmet alanına giren servislere yönelik uygulamalar, bilgiye anında erişim sunmaktadır.

Kamunun ihtiyacı olan tüm SGK hizmetlerine, artık uygulamalar sayesinde hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Kamu için erişilebilir hizmet takip programı, işveren ve idare e-borç sorgulaması gibi E-SGK uygulamaları etkin olarak kullanılabilir.

Hizmet Takip Programı

Hukuk Uygulamaları Yazılım Projesi

Kamu Kurumları nca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması (4a)

İdare E Borç Sorgu

E-Borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması

MOSİP

Genel Sağlık Sigortası (60.Madde)

Bilgi Edinme Başvuru

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirge (4c)

Kesenek Bilgi Sistemi

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tıbbi Mlz. Görme 2.0 (ES)

DYS Evrak Doğrulama Uygulaması

Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme

E SGK - SGK UYGULAMALAR PORTALI

KAMU

VATANDAŞ

İŞVEREN

SAĞLIK HİZMET
SUNUCULARI

Kamu ► Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme ►

Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Uygulaması

Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme
Uygulamasına Hoşgeldiniz



Duyurular

PRİMERTELEME İŞLEMLERİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Özel ve özel
işverenlerimiz, 2010/Aralık ayına ilişkin
sigorta prim borçları, 2010 sayılı Kanunun
geçici 25. maddesi L...

[Tüm Duyurular](#)

4-) Açılan sayfadan “UYGULAMAYA GİRİŞ” butonu tıklanarak gelen ekrana yetki verilen Kamu personelinin “Kullanıcı Adı” ve “Parola” girilerek görüntüleme ekranına giriş sağlanmış olacaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU



Devlet Memurları İş Göremezlik Raporu Görüntüleme Uygulaması

Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı:

Parola:

Güvenlik kodunu giriniz:

Giriş Yap

KATILIMINIZ VE İLGİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM

SON SÖZ;
RİSK ALMAYIN TEDBİR ALIN